

● リモコン自己点検機能で、点検作業の効率が向上。

**黒枠タイプ
ラインアップ** NEW 2020年5月 発売予定

1 リモコン自己点検機能を標準装備

リモコン自己点検機能で複数の器具を効率よく点検可能
脚立の持ち運びなどの手間も不要です。

従来の点検

天井高さ 3m

従来の点検では点検スイッチを引きつけて
定格時間点灯している
かその場で確認する必要
がありました。

リモコン自己点検機能での点検方法 詳しくは ▶ 480頁

脚立いらず
点検

点検中 点検中

複数台
効率よく点検

30分後
点検結果確認
点検終了
(定格時間 30分間の場合)

自動的に待機状態
に戻り、点検結果は
器具本体のモニタに
表示。

1 リモコンの「点検スイッチ」を押す。

2 定格時間、蓄電池による非常点灯。[点検中は充電モニタ(緑)は消灯]
定格時間 30分間
長時間定格型は60分間

3 自動的に待機状態に戻り、点検結果は器具本体のモニタに表示。

法令により、点検・検査報告をすることが定められています。

天井高さ16mの場合※1 (イメージ)

天井高さ 16m

簡単・安全
点検完了

※1 各取付天井高さ別の商品をご用意しています。

高所でも、リモコン自己点検機能でカンタン検査

点検結果表示の見方

	充電モニタ(緑)
正常時	● 緑点灯
異常時	○ 消灯(蓄電池異常(外れ、故障)または非常点灯ブロック故障) ● 緑点滅(蓄電池交換時期)

● LED化でメンテナンスも含めたトータルコストがお得に。

2 LED化により消費電力が約1/2に、電池容量も小さくなり蓄電池の価格もお得に

ハロゲン電球非常用照明器具
交換蓄電池 (FK796KJ)
15,200円

ハロゲン電球
非常用照明器具
LB91630※2

LED非常用照明器具
交換蓄電池 (FK701)
9,500円

LED非常用
照明器具
NNFB91605J
(リモコン自己点検機能)

LEDに
リニューアル

普段点灯していないから
まだまだ使えるでしょ!

いえいえ、照明器具や蓄電池
にも寿命があるんです。

後々のメンテナンスを考えると、
蓄電池がお得なLED非常用照明器具
にリニューアルしませんか!

そうか! LED非常用照明器具に
リニューアルすると費用削減と
安心が得られるね!

蓄電池寿命について
詳しくは ▶ 430頁

蓄電池1台あたり5,700円お得
1回の蓄電池交換でトータルコスト3,300円もお得です。

■メンテナンス費用比較 (1台あたり)

器具	器具本体価格(蓄電池込)	4~6年後に蓄電池を交換 交換蓄電池 価格	合計
ハロゲン電球 非常用照明器具 LB91630※2	37,100円 (LB91630)	15,200円 (FK796KJ)	合計 52,300円
LED非常用 照明器具 NNFB91605J (リモコン自己点検機能)	39,500円 (NNFB91605J)	9,500円 (FK701)	合計 49,000円

¥ 蓄電池1回の交換で
3,300円 お得

■非常用照明器具 消費電力比較

ハロゲン電球 非常用照明器具 LB91630※2	2.0W
LED非常用 照明器具 NNFB91605J (リモコン自己点検機能)	1.0W

約 50%
節電

※2 2016年生産終了 ●上記表示価格は全て希望小売価格(税抜)です。


注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
電池内蔵型・非常用LED専用型(常時消灯・非常時LED点灯)

● 施工性・メンテナンス性が改善。

3 取付方法とバネ式取付構造により 作業効率が改善 (一般型 埋込穴φ100のみ)

作業台で蓄電池と枠の取り付けが可能になりました。天井面に向かっての作業が軽減され、取付作業の効率化が図れます。また、バネ式取付構造によりワンタッチで本体を天井に取り付けられ、さらに省施工になりました。


■ 取付方法比較



4 蓄電池の交換簡単

蓄電池の交換はランプユニットを外すことなく取り出せるので、メンテナンス作業が楽になりました。

■ 蓄電池交換手順の比較 ※詳しくは「施工説明書・取扱説明書」をご確認ください。



5 一般型の電源電圧は 100~242Vに対応 (長時間も含む)

6 器具埋込高さ約45%コンパクト化

従来器具と比較して器具埋込高さ約45%コンパクト化を実現。空調ダクトや天井構造物との干渉など取り合わせが容易になり施工性が向上します。

■ 埋込高さ比較



埋込型 30分間タイプ

埋込穴φ100																																	
取付天井高さの目安																																	
LED 低天井小空間用 (~3m)	<p>NNFB90605J (100~242V) (0.9W) ○希望小売価格 37,400 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.5kg 備考 ●交換電池: FK700 ●非常灯評定番号: LALE-004 ●公共施設型●K1-LRS11-1 K0143779 保守率0.92 (230 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>3.8m</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>8.5m</td><td>9.4</td><td>9.9</td><td>10.1</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>6.9m</td><td>7.6</td><td>8.1</td><td>8.9</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8	直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1	四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9												
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m																													
単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8																													
直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1																													
四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9																													
LED 低天井用 (~3m)	<p>NNFB91605J (100~242V) (1.0W) ○希望小売価格 39,500 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.5kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004 ●公共施設型●K1-LRS11-2 K0143780 保守率0.92 (370 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2m</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>9.3m</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>7.4m</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3	直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9	四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7								
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																												
単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3																												
直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9																												
四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																												
LED 中天井用 (~6m)	<p>NNFB93605J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.6kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006 ●公共施設型●K1-LRS11-3 K0143775 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4m</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>11.3m</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>18.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>8.5m</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8	四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																										
単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																										
直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8																										
四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																										
LED 中天井用 (~8m)	<p>NNFB93606J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.6kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006 K0143776 保守率0.92 (1070 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>7.4m</td><td>8.0</td><td>6.5</td><td>5.7</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>17.5m</td><td>19.5</td><td>21.3</td><td>20.9</td><td>18.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>14.5m</td><td>16.6</td><td>18.2</td><td>19.5</td><td>18.8</td></tr> </table>	器具取付高さ	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	単体配置 A1	7.4m	8.0	6.5	5.7	4.2	直線配置 A2	17.5m	19.5	21.3	20.9	18.8	四角配置 A4	14.5m	16.6	18.2	19.5	18.8								
器具取付高さ	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m																												
単体配置 A1	7.4m	8.0	6.5	5.7	4.2																												
直線配置 A2	17.5m	19.5	21.3	20.9	18.8																												
四角配置 A4	14.5m	16.6	18.2	19.5	18.8																												
LED 高天井用 (~10m)	<p>NNFB93607J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.6kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006 K0143777 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>6.5m</td><td>7.4</td><td>8.1</td><td>8.4</td><td>8.5</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>14.2m</td><td>16.3</td><td>18.1</td><td>19.9</td><td>21.5</td><td>21.2</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>11.2m</td><td>12.8</td><td>14.3</td><td>15.7</td><td>17.1</td><td>18.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	単体配置 A1	6.5m	7.4	8.1	8.4	8.5	4.0	直線配置 A2	14.2m	16.3	18.1	19.9	21.5	21.2	四角配置 A4	11.2m	12.8	14.3	15.7	17.1	18.4				
器具取付高さ	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m																											
単体配置 A1	6.5m	7.4	8.1	8.4	8.5	4.0																											
直線配置 A2	14.2m	16.3	18.1	19.9	21.5	21.2																											
四角配置 A4	11.2m	12.8	14.3	15.7	17.1	18.4																											
LED 特高天井用 (~16m)	<p>NNFB93608J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.6kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006 K0143778 保守率0.92 (1060 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td><td>12.0m</td><td>14.0m</td><td>16.0m</td><td>18.0m</td><td>20.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>6.7m</td><td>7.1</td><td>7.6</td><td>7.7</td><td>7.2</td><td>5.7</td><td>-</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>15.4m</td><td>15.4</td><td>18.2</td><td>20.0</td><td>21.1</td><td>21.6</td><td>21.3</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>12.7m</td><td>13.5</td><td>15.0</td><td>16.4</td><td>17.7</td><td>19.0</td><td>20.1</td></tr> </table>	器具取付高さ	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	18.0m	20.0m	単体配置 A1	6.7m	7.1	7.6	7.7	7.2	5.7	-	直線配置 A2	15.4m	15.4	18.2	20.0	21.1	21.6	21.3	四角配置 A4	12.7m	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.1
器具取付高さ	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	18.0m	20.0m																										
単体配置 A1	6.7m	7.1	7.6	7.7	7.2	5.7	-																										
直線配置 A2	15.4m	15.4	18.2	20.0	21.1	21.6	21.3																										
四角配置 A4	12.7m	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.1																										
共通項目	<p>●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)</p> <p>●カバー: 鋼板(ブラックつや消し仕上)</p>																																



電池内蔵型・非常用LED専用型(常時消灯・非常時LED点灯)

※品番欄の()内は設置後48時間充電した待機時の消費電力値です。

埋込型 30分間タイプ

直付型 30分間タイプ

	埋込型 30分間タイプ	埋込型 30分間タイプ	直付型 30分間タイプ	直付型 30分間タイプ																																																																																																																																
取付天井高さの目安																																																																																																																																				
LED 低天井小空間用 (~3m)	<p>加工対応 (NNFBH91615J)</p> <p>仕様 ●重0.7kg 備考 ●交換電池: FK700 ●非常灯評定番号: LALE-004</p> <p>K0143779 保守率0.92 (230 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>3.8m</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>8.5m</td><td>9.4</td><td>9.9</td><td>10.1</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>6.9m</td><td>7.6</td><td>8.1</td><td>8.9</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8	直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1	四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9	<p>加工対応 (NNFBH93635J)</p> <p>仕様 ●重0.7kg 備考 ●交換電池: FK700 ●非常灯評定番号: LALE-004</p> <p>K0143779 保守率0.92 (230 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>3.8m</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>8.5m</td><td>9.4</td><td>9.9</td><td>10.1</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>6.9m</td><td>7.6</td><td>8.1</td><td>8.9</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8	直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1	四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9	<p>NNFB90005J (100~242V)(0.9W) ○希望小売価格 30,300 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.7kg 備考 ●交換電池: FK700 ●非常灯評定番号: LALE-004</p> <p>●公共施設専用 K1-LSS11-1</p> <p>K0143779 保守率0.92 (230 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>3.8m</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>8.5m</td><td>9.4</td><td>9.9</td><td>10.1</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>6.9m</td><td>7.6</td><td>8.1</td><td>8.9</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8	直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1	四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9	<p>NNFB90045 (100~242V)(0.9W) ◎希望小売価格 33,500 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.7kg 備考 ●交換電池: FK700 ●非常灯評定番号: LALE-004</p> <p>●公共施設専用 K1-LSS11-1</p> <p>K0143779 保守率0.92 (230 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>3.8m</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>8.5m</td><td>9.4</td><td>9.9</td><td>10.1</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>6.9m</td><td>7.6</td><td>8.1</td><td>8.9</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8	直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1	四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9																																																
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m																																																																																																																																
単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8																																																																																																																																
直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1																																																																																																																																
四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9																																																																																																																																
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m																																																																																																																																
単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8																																																																																																																																
直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1																																																																																																																																
四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9																																																																																																																																
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m																																																																																																																																
単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8																																																																																																																																
直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1																																																																																																																																
四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9																																																																																																																																
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m																																																																																																																																
単体配置 A1	3.8m	4.0	4.0	2.8																																																																																																																																
直線配置 A2	8.5m	9.4	9.9	10.1																																																																																																																																
四角配置 A4	6.9m	7.6	8.1	8.9																																																																																																																																
LED 低天井用 (~3m)	<p>NNFB91615J (100~242V)(1.0W) ○希望小売価格 39,500 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.7kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004</p> <p>K0143780 保守率0.92 (370 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2m</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>9.3m</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>7.4m</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3	直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9	四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7	<p>加工対応 (NNFBH93635J)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004</p> <p>●公共施設専用 K1-LSS11-2</p> <p>K0143780 保守率0.92 (370 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2m</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>9.3m</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>7.4m</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3	直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9	四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7	<p>NNFB91005J (100~242V)(1.0W) ○希望小売価格 37,500 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004</p> <p>●公共施設専用 K1-LSS11-2</p> <p>K0143780 保守率0.92 (370 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2m</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>9.3m</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>7.4m</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3	直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9	四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7	<p>NNFB91045 (100~242V)(1.0W) ◎希望小売価格 40,500 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004</p> <p>●公共施設専用 K1-LSS11-2</p> <p>K0143780 保守率0.92 (370 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2m</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>9.3m</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>7.4m</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3	直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9	四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																																
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																																																																																																																															
単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3																																																																																																																															
直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9																																																																																																																															
四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																																																																																																																															
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																																																																																																																															
単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3																																																																																																																															
直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9																																																																																																																															
四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																																																																																																																															
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																																																																																																																															
単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3																																																																																																																															
直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9																																																																																																																															
四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																																																																																																																															
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																																																																																																																															
単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3																																																																																																																															
直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9																																																																																																																															
四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																																																																																																																															
LED 中天井用 (~6m)	<p>NNFB93615J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143775 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4m</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>11.3m</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>16.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>8.5m</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	16.6	21.0	22.8	四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4	<p>NNFB93635J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重1.0kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143775 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4m</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>11.3m</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>16.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>8.5m</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	16.6	21.0	22.8	四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4	<p>NNFB93005J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 60,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>●公共施設専用 K1-LSS11-3</p> <p>K0143775 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4m</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>11.3m</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>16.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>8.5m</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	16.6	21.0	22.8	四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4	<p>NNFB93045 (100~242V)(1.3W) ◎希望小売価格 63,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>●公共施設専用 K1-LSS11-3</p> <p>K0143775 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4m</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>11.3m</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>16.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>8.5m</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	16.6	21.0	22.8	四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																													
単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																																																																																																																													
直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	16.6	21.0	22.8																																																																																																																													
四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																																																																																																																													
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																													
単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																																																																																																																													
直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	16.6	21.0	22.8																																																																																																																													
四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																																																																																																																													
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																													
単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																																																																																																																													
直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	16.6	21.0	22.8																																																																																																																													
四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																																																																																																																													
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																																																																																													
単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																																																																																																																													
直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	16.6	21.0	22.8																																																																																																																													
四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																																																																																																																													
LED 中天井用 (~8m)	<p>NNFB93616J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143776 保守率0.92 (1070 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>7.4m</td><td>8.0</td><td>6.5</td><td>5.7</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>17.5m</td><td>19.5</td><td>21.3</td><td>20.9</td><td>18.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>14.5m</td><td>16.6</td><td>18.2</td><td>19.5</td><td>18.8</td></tr> </table>	器具取付高さ	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	単体配置 A1	7.4m	8.0	6.5	5.7	4.2	直線配置 A2	17.5m	19.5	21.3	20.9	18.8	四角配置 A4	14.5m	16.6	18.2	19.5	18.8	<p>NNFB93636J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重1.0kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143776 保守率0.92 (1070 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>7.4m</td><td>8.0</td><td>6.5</td><td>5.7</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>17.5m</td><td>19.5</td><td>21.3</td><td>20.9</td><td>18.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>14.5m</td><td>16.6</td><td>18.2</td><td>19.5</td><td>18.8</td></tr> </table>	器具取付高さ	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	単体配置 A1	7.4m	8.0	6.5	5.7	4.2	直線配置 A2	17.5m	19.5	21.3	20.9	18.8	四角配置 A4	14.5m	16.6	18.2	19.5	18.8	<p>NNFB93006J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 60,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143776 保守率0.92 (1070 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>7.4m</td><td>8.0</td><td>6.5</td><td>5.7</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>17.5m</td><td>19.5</td><td>21.3</td><td>20.9</td><td>18.8</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>14.5m</td><td>16.6</td><td>18.2</td><td>19.5</td><td>18.8</td></tr> </table>	器具取付高さ	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	単体配置 A1	7.4m	8.0	6.5	5.7	4.2	直線配置 A2	17.5m	19.5	21.3	20.9	18.8	四角配置 A4	14.5m	16.6	18.2	19.5	18.8	—																																																								
器具取付高さ	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m																																																																																																																															
単体配置 A1	7.4m	8.0	6.5	5.7	4.2																																																																																																																															
直線配置 A2	17.5m	19.5	21.3	20.9	18.8																																																																																																																															
四角配置 A4	14.5m	16.6	18.2	19.5	18.8																																																																																																																															
器具取付高さ	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m																																																																																																																															
単体配置 A1	7.4m	8.0	6.5	5.7	4.2																																																																																																																															
直線配置 A2	17.5m	19.5	21.3	20.9	18.8																																																																																																																															
四角配置 A4	14.5m	16.6	18.2	19.5	18.8																																																																																																																															
器具取付高さ	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m																																																																																																																															
単体配置 A1	7.4m	8.0	6.5	5.7	4.2																																																																																																																															
直線配置 A2	17.5m	19.5	21.3	20.9	18.8																																																																																																																															
四角配置 A4	14.5m	16.6	18.2	19.5	18.8																																																																																																																															
LED 高天井用 (~10m)	<p>NNFB93617J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143777 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>6.5m</td><td>7.4</td><td>8.1</td><td>8.4</td><td>8.5</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>14.2m</td><td>16.3</td><td>18.1</td><td>19.9</td><td>21.5</td><td>21.2</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>11.2m</td><td>12.8</td><td>14.3</td><td>15.7</td><td>17.1</td><td>18.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	単体配置 A1	6.5m	7.4	8.1	8.4	8.5	4.0	直線配置 A2	14.2m	16.3	18.1	19.9	21.5	21.2	四角配置 A4	11.2m	12.8	14.3	15.7	17.1	18.4	<p>NNFB93637J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 70,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重1.0kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143777 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>6.5m</td><td>7.4</td><td>8.1</td><td>8.4</td><td>8.5</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>14.2m</td><td>16.3</td><td>18.1</td><td>19.9</td><td>21.5</td><td>21.2</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>11.2m</td><td>12.8</td><td>14.3</td><td>15.7</td><td>17.1</td><td>18.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	単体配置 A1	6.5m	7.4	8.1	8.4	8.5	4.0	直線配置 A2	14.2m	16.3	18.1	19.9	21.5	21.2	四角配置 A4	11.2m	12.8	14.3	15.7	17.1	18.4	<p>NNFB93007J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 60,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143777 保守率0.92 (1050 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td><td>7.0m</td><td>8.0m</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>6.5m</td><td>7.4</td><td>8.1</td><td>8.4</td><td>8.5</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>14.2m</td><td>16.3</td><td>18.1</td><td>19.9</td><td>21.5</td><td>21.2</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>11.2m</td><td>12.8</td><td>14.3</td><td>15.7</td><td>17.1</td><td>18.4</td></tr> </table>	器具取付高さ	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	単体配置 A1	6.5m	7.4	8.1	8.4	8.5	4.0	直線配置 A2	14.2m	16.3	18.1	19.9	21.5	21.2	四角配置 A4	11.2m	12.8	14.3	15.7	17.1	18.4	—																																												
器具取付高さ	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m																																																																																																																														
単体配置 A1	6.5m	7.4	8.1	8.4	8.5	4.0																																																																																																																														
直線配置 A2	14.2m	16.3	18.1	19.9	21.5	21.2																																																																																																																														
四角配置 A4	11.2m	12.8	14.3	15.7	17.1	18.4																																																																																																																														
器具取付高さ	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m																																																																																																																														
単体配置 A1	6.5m	7.4	8.1	8.4	8.5	4.0																																																																																																																														
直線配置 A2	14.2m	16.3	18.1	19.9	21.5	21.2																																																																																																																														
四角配置 A4	11.2m	12.8	14.3	15.7	17.1	18.4																																																																																																																														
器具取付高さ	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m																																																																																																																														
単体配置 A1	6.5m	7.4	8.1	8.4	8.5	4.0																																																																																																																														
直線配置 A2	14.2m	16.3	18.1	19.9	21.5	21.2																																																																																																																														
四角配置 A4	11.2m	12.8	14.3	15.7	17.1	18.4																																																																																																																														
LED 特高天井用 (~16m)	—	—	<p>NNFB93008J (100~242V)(1.3W) ○希望小売価格 60,000 円 (税抜)</p> <p>仕様 ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006</p> <p>K0143778 保守率0.92 (1060 lm)</p> <table border="1"> <tr><td>器具取付高さ</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td><td>12.0m</td><td>14.0m</td><td>16.0m</td><td>18.0m</td><td>20.0m</td></tr> <tr><td>単体配置 A1</td><td>6.7m</td><td>7.1</td><td>7.6</td><td>7.7</td><td>7.2</td><td>5.7</td><td>-</td></tr> <tr><td>直線配置 A2</td><td>15.4m</td><td>16.4</td><td>18.2</td><td>20.0</td><td>21.1</td><td>21.6</td><td>21.3</td></tr> <tr><td>四角配置 A4</td><td>12.7m</td><td>13.5</td><td>15.0</td><td>16.4</td><td>17.7</td><td>19.0</td><td>20.1</td></tr> </table>	器具取付高さ	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	18.0m	20.0m	単体配置 A1	6.7m	7.1	7.6	7.7	7.2	5.7	-	直線配置 A2	15.4m	16.4	18.2	20.0	21.1	21.6	21.3	四角配置 A4	12.7m	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.1	—																																																																																																
器具取付高さ	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	18.0m	20.0m																																																																																																																													
単体配置 A1	6.7m	7.1	7.6	7.7	7.2	5.7	-																																																																																																																													
直線配置 A2	15.4m	16.4	18.2	20.0	21.1	21.6	21.3																																																																																																																													
四角配置 A4	12.7m	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.1																																																																																																																													
共通項目	<p>●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)</p>	<p>●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)</p>	<p>●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)</p> <p>●適合パイプ吊具: LK93000J</p>	<p>●カバー: 鋼板(ブラックつや消し仕上)</p> <p>●適合パイプ吊具: 加工対応(LKH93000J)</p>																																																																																																																																

■全体共通項目

仕様 ●LED内蔵 ●非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 ●レンズ: ガラス ●蓄電池: ニッケル水素蓄電池 ●点検スイッチ付 ●充電モニタ(緑)付 ●自己点検スイッチ付
備考 ●リモコン: FSK90910K (別売) ●水平天井取付専用 注)調光はできません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※消費電力は100V時の数値です。

昼白色(5000K)-R970
電池内蔵型
リモコン自己点検機能付

在庫区分: ○...常備在庫品 ○...工場在庫品 ◎...受注品/★...ランプ付希望小売価格でランプ同梱包 ◎...ランプ付希望小売価格でランプ別梱包

希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

防災照明

誘導灯

非常用照明器具
(電池内蔵型)

非常用照明器具
(電源別置型)

赤色表示灯

(バッテリー)

直流電源装置

防災照明
防規関連

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※品番横の()内は設置後48時間充電した待機時の消費電力値です。

電池内蔵型・非常用LED専用型(常時消灯・非常時LED点灯)

埋込型 30分間タイプ

	埋込穴□150	埋込穴□200
取付天井高さの目安		
LED 低天井用 (~3m) ハロゲン電球 13形相当	NNFB91625J (100~242V) (1.0W) ○希望小売価格 42,000 円(税抜) 仕様 ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●重0.9kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004 K0143780 保守率0.92 (370 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.2m 4.6 4.7 4.9 3.3 直線配置 A2 9.3m 10.2 10.8 11.9 12.9 四角配置 A4 7.4m 8.2 8.7 9.6 11.7	加工対応 (NNFBH93625J) NNFB93625J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 73,000 円(税抜) 仕様 ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●重1.3kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006 K0143775 保守率0.92 (1050 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 単体配置 A1 5.4m 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4 直線配置 A2 11.3m 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8 四角配置 A4 8.5m 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4
	LED 中天井用 (~6m) ハロゲン電球 30形相当	共通項目
共通項目	※消費電力は100V時の数値です。 埋込穴 □150 ※消費電力は100V時の数値です。 埋込穴 □200	

埋込型 30分間タイプ (埋込穴φ60)

埋込穴φ60	NNFB91606J (100V) (1.7W) Ⓞ ○希望小売価格 48,500 円(税抜) 仕様 ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●重0.6kg 備考 ●交換電池: FK827 ●非常灯評定番号: LALE-004 K0137094 保守率0.93 (400 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 単体配置 A1 4.0m 4.4 4.6 4.8 直線配置 A2 8.8m 9.6 10.2 11.3 四角配置 A4 7.0m 7.7 8.2 9.1
1 コンパクトサイズ	LED採用で、φ60のコンパクトサイズが実現。 必要な明るさを確保し、天井にすっきり収まるデザインです。 ハロゲン電球非常用照明器具 φ100タイプ (LB91605) ※ LED非常用照明器具 φ60タイプ (NNFB91606J) ※2016年生産終了
パイプ吊具	LK93000J ○希望小売価格 3,200 円(税抜) 仕様 ●全長552 ●適合灯具: NNFB90005J NNFB91005J NNFB91085J NNFB93005J NNFB93006J NNFB93007J NNFB93008J 組み合わせ例 パイプ吊具 LK93000J 灯具 ■黒枠タイプ用パイプ吊具 加工対応(LKH93000J) ●適合吊具: NNFB90045- NNFB91045- NNFB93045
共通項目	端子台(送り付) 埋込高さ 190 埋込穴 φ60

長時間定格型 60分間タイプ

	埋込穴φ100	直付型
取付天井高さの目安		
LED 低天井用 (~3m) ハロゲン電球 13形相当	NNFB91685J (100~242V) (1.2W) ○希望小売価格 70,000 円(税抜) 仕様 ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●重0.6kg 備考 ●交換電池: FK702 ●非常灯評定番号: LALE-005 ●公共施設専用 K1-LRS11-2-60 K0143781 保守率0.92 (370 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.2m 4.6 4.7 4.9 3.3 直線配置 A2 9.3m 10.2 10.8 11.9 12.9 四角配置 A4 7.4m 8.2 8.7 9.6 11.7	NNFB91085J (100~242V) (1.2W) ○希望小売価格 60,000 円(税抜) 仕様 ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●重0.8kg 備考 ●交換電池: FK702 ●非常灯評定番号: LALE-005 ●公共施設専用 K1-LSS11-2-60 K0143781 保守率0.92 (370 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.2m 4.6 4.7 4.9 3.3 直線配置 A2 9.3m 10.2 10.8 11.9 12.9 四角配置 A4 7.4m 8.2 8.7 9.6 11.7
	共通項目	●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ※消費電力は100V時の数値です。 埋込穴 φ100 ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 備考 ●適合パイプ吊具: LK93000J ※消費電力は100V時の数値です。 埋込穴 φ100

断熱・遮音施工用

埋込穴φ100	埋込穴φ150	
NNFB91405J (100V) (1.0W) ○希望小売価格 45,000 円(税抜) 仕様 ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●重0.5kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004 K0143780 保守率0.92 (370 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.2m 4.6 4.7 4.9 3.3 直線配置 A2 9.3m 10.2 10.8 11.9 12.9 四角配置 A4 7.4m 8.2 8.7 9.6 11.7	NNFB91445 (100V) (1.0W) ○希望小売価格 48,000 円(税抜) 仕様 ●カバー: 鋼板(ブラックつや消し仕上) NEW ●重0.5kg 2020年5月 発売予定 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004 K0143780 保守率0.92 (370 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.2m 4.6 4.7 4.9 3.3 直線配置 A2 9.3m 10.2 10.8 11.9 12.9 四角配置 A4 7.4m 8.2 8.7 9.6 11.7	
NNFB91415J (100V) (1.0W) ○希望小売価格 45,000 円(税抜) 仕様 ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●重0.7kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004 K0143780 保守率0.92 (370 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.2m 4.6 4.7 4.9 3.3 直線配置 A2 9.3m 10.2 10.8 11.9 12.9 四角配置 A4 7.4m 8.2 8.7 9.6 11.7	1 SB形に対応した断熱と遮音性を高めた非常用照明器具 ブローイング工法とマット敷工法に対応 日本照明工業会断熱・遮音施工用ダウンライトSB形適合品。住宅用グラスウール断熱材 (JIS A9522) 住宅用ロックウール断熱材 (JIS A9521) のロールタイプまたはバットタイプを天井裏に敷き込んで断熱・遮音効果を高めるマット敷工法に使用することができます。 SB形	
共通項目	●全体共通項目 仕様 ●LED内蔵 ●非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 ●レンズ: ガラス ●蓄電池: ニッケル水素蓄電池 ●点検スイッチ付 ●充電モニタ(緑)付 ●自己点検スイッチ付 備考 ●リモコン: FSK90910K (別売) ●水平天井取付専用 注)調光はできません。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 埋込穴 φ100 埋込穴 φ150	

埋込穴φ100
埋込穴φ150
埋込穴φ60
埋込穴□150
埋込穴□200

防災照明

誘導灯

非常用照明器具 (電池内蔵型)

非常用照明器具 (電源別置型)

赤色表示灯

保守点検 (バッテリー)

直流電源装置

防災関連



*品番横の()内は設置後48時間充電した待機時の消費電力値です。配置表の器具高さは抜粋して掲載しております。詳細は電気・建築設備エンジニアリングの総合サイト www2.panasonic.biz/ks/lighting をご確認ください。

電池内蔵型・非常用LED専用型(常時消灯・非常時LED点灯)

クリーンルーム向け HACCP向けクリーンフーズシリーズ 防湿型・防雨型

	埋込穴φ175	埋込穴φ175	直付型	埋込穴φ150	直付型
取付天井高さの目安					
LED 低天井用 (~3m) ハロゲン電球 13形相当	NNFB91815J (100~242V) (1.0W) ○希望小売価格 111,500 円(税抜) 仕様 ●重1.5kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-004 K0148597 保守率0.92 (380 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.2m 4.5 4.6 4.7 3.7 直線配置 A2 9.4m 10.3 10.9 11.9 12.8 四角配置 A4 7.5m 8.2 8.7 9.7 11.7	NNFB91915J (100~242V) (1.0W) ◎希望小売価格 111,500 円(税抜) 仕様 ●重1.5kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-007 K0148603 保守率0.92 (370 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.1m 4.4 4.5 4.6 3.6 直線配置 A2 9.1m 10.1 10.6 11.6 12.5 四角配置 A4 7.4m 8.2 8.6 9.5 11.4	NNFB91205J (100~242V) (1.0W) ◎ ◎希望小売価格 85,400 円(税抜) 仕様 ●重1.8kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-007 K0148606 保守率0.92 (390 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.4m 4.5 4.5 4.2 3.5 直線配置 A2 10.1m 11.0 11.5 12.2 12.2 四角配置 A4 8.1m 8.9 9.4 10.4 12.1	NNFB91715J (100~242V) (1.0W) ○希望小売価格 64,200 円(税抜) 仕様 ●重1.3kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-007 K0148594 保守率0.92 (380 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.3m 4.5 4.6 4.7 3.7 直線配置 A2 9.3m 10.4 10.9 11.9 12.9 四角配置 A4 7.5m 8.2 8.7 9.7 11.7	NNFB91105J (100~242V) (1.0W) ○希望小売価格 59,300 円(税抜) 仕様 ●重1.1kg 備考 ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LALE-007 ●公共施設型※ K1-LSS14MP-2 K0148597 保守率0.92 (380 lm) 器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 単体配置 A1 4.2m 4.5 4.6 4.7 3.7 直線配置 A2 9.4m 10.3 10.9 11.9 12.8 四角配置 A4 7.5m 8.2 8.7 9.7 11.7
LED 中天井用 (~8m) ハロゲン電球 30形相当	NNFB93816J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 135,700 円(税抜) 仕様 ●重1.6kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006 K0148598 保守率0.92 (1060 lm) 器具取付高さ 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 単体配置 A1 7.3m 7.1 6.6 6.1 5.1 直線配置 A2 17.3m 19.3 20.4 20.1 18.9 四角配置 A4 14.4m 16.4 17.9 19.4 18.9	NNFB93916J (100~242V) (1.3W) ◎希望小売価格 135,700 円(税抜) 仕様 ●重1.6kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-008 K0148604 保守率0.92 (1040 lm) 器具取付高さ 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 単体配置 A1 7.1m 7.1 6.5 6.0 5.1 直線配置 A2 17.0m 19.1 20.3 20.0 18.8 四角配置 A4 14.0m 16.0 17.7 19.1 18.8	NNFB93206J (100~242V) (1.3W) ◎ ◎希望小売価格 106,400 円(税抜) 仕様 ●重1.9kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-008 K0148607 保守率0.92 (1090 lm) 器具取付高さ 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 単体配置 A1 7.2m 6.7 6.4 5.8 4.6 直線配置 A2 17.8m 19.5 19.9 18.8 18.4 四角配置 A4 15.2m 17.0 18.4 18.8 18.4	NNFB93716J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 91,600 円(税抜) 仕様 ●重1.4kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-008 K0148595 保守率0.92 (1050 lm) 器具取付高さ 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 単体配置 A1 7.2m 7.0 6.6 6.1 5.3 直線配置 A2 17.3m 19.2 20.4 19.9 18.9 四角配置 A4 14.1m 16.3 18.0 19.2 18.9	NNFB93106J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 79,800 円(税抜) 仕様 ●重1.2kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-008 ●公共施設型※ K1-LSS14MP-3 K0148598 保守率0.92 (1060 lm) 器具取付高さ 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 単体配置 A1 7.3m 7.1 6.6 6.1 5.1 直線配置 A2 17.3m 19.3 20.4 20.1 18.9 四角配置 A4 14.4m 16.4 17.9 19.4 18.9
LED 高天井用 (~10m) ハロゲン電球 30形相当	NNFB93817J (100~242V) (1.3W) ◎希望小売価格 135,700 円(税抜) 仕様 ●重1.6kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-006 K0148599 保守率0.92 (1090 lm) 器具取付高さ 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m 10.0m 単体配置 A1 6.6m 7.5 8.1 8.5 8.6 8.3 直線配置 A2 14.5m 16.6 18.5 20.3 21.8 23.0 四角配置 A4 11.4m 13.0 14.6 16.0 17.4 18.7	NNFB93917J (100~242V) (1.3W) ◎希望小売価格 135,700 円(税抜) 仕様 ●重1.6kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-008 K0148605 保守率0.92 (1070 lm) 器具取付高さ 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m 10.0m 単体配置 A1 6.6m 7.4 8.0 8.4 8.4 4.7 直線配置 A2 14.5m 16.5 18.4 20.1 21.5 22.7 四角配置 A4 11.5m 13.0 14.6 16.0 17.3 18.6	NNFB93207J (100~242V) (1.3W) ◎ ◎希望小売価格 106,400 円(税抜) 仕様 ●重1.9kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-008 K0148608 保守率0.92 (1090 lm) 器具取付高さ 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m 10.0m 単体配置 A1 6.8m 7.6 8.1 8.4 8.4 4.3 直線配置 A2 15.1m 17.1 19.0 20.7 22.0 22.2 四角配置 A4 11.9m 13.6 15.1 16.6 18.0 19.2	NNFB93717J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 91,600 円(税抜) 仕様 ●重1.4kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-008 K0148596 保守率0.92 (1070 lm) 器具取付高さ 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m 10.0m 単体配置 A1 6.6m 7.4 8.1 8.4 8.5 8.2 直線配置 A2 14.6m 16.6 18.5 20.2 21.7 22.8 四角配置 A4 11.5m 13.0 14.6 16.0 17.4 18.7	NNFB93107J (100~242V) (1.3W) ○希望小売価格 79,800 円(税抜) 仕様 ●重1.2kg 備考 ●交換電池: FK703 ●非常灯評定番号: LALE-008 K0148599 保守率0.92 (1090 lm) 器具取付高さ 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m 9.0m 10.0m 単体配置 A1 6.6m 7.5 8.1 8.5 8.6 8.3 直線配置 A2 14.5m 16.6 18.5 20.3 21.8 23.0 四角配置 A4 11.4m 13.0 14.6 16.0 17.4 18.7
共通項目	仕様 ●パネル: ガラス(透明) ●枠: ステンレス (ホワイトつや消し仕上) 備考 注)天井と本体間にはコーキングなどで密閉してください。 注)この器具は背面に通気孔を有しておりますので、室内は正圧で使用してください。 ※消費電力は100V時の数値です。 ISOクラス6~に おすすめ 防噴流型 防湿型 防湿型・防雨型 ●本体: ステンレス (ホワイトつや消し仕上) ●フレーム: 飛散防止膜付ガラス(透明) ●IP23 防湿 ●IP23 防湿 備考 注)壁面取付不可 注)斜天井取付不可 注)器具天面中央部に突起物がありますので天井面にφ30mm以上の穴を開けて施工してください。 ※消費電力は100V時の数値です。 防湿型・防雨型 ●パネル: ガラス(透明) ●枠: アルミ (ホワイトつや消し仕上) ●IP23 防湿 備考 注)器具天面中央部に突起物がありますので天井面にφ30mm以上の穴を開けて施工してください。 ※消費電力は100V時の数値です。 防湿型・防雨型 ●パネル: ガラス(透明) ●カバー: アルミ (ホワイトつや消し仕上) ●IP23 防湿 備考 注)器具天面中央部に突起物がありますので天井面にφ30mm以上の穴を開けて施工してください。 ※消費電力は100V時の数値です。 埋込穴φ175 埋込高さ133 埋込穴φ175 埋込高さ133 埋込穴φ150 埋込高さ200				

●全体共通項目
仕様 ●LED内蔵 ●非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 ●レンズ: ガラス ●蓄電池: ニッケル水素蓄電池 ●点検スイッチ付 ●充電モニタ(緑)付 ●自己点検スイッチ付
備考 ●リモコン: FSK90910K(別売) ●水平天井取付専用 注)調光はできません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED電池内蔵コンセント型照明器具 30分間タイプ


既存の建物に後付けで設置が可能な、「非常用のLED電池内蔵コンセント型照明器具」



仕様 ●LED内蔵 ●非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 ●レンズ: ガラス ●カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) ●蓄電池: ニッケル水素蓄電池 ●重0.9kg ●点検スイッチ付 ●充電モニタ(緑)付 ●自己点検スイッチ付

備考 ●リモコン: FSK90910K(別売) ●水平天井取付専用 ●コンセントプラグ付 ●取付金具同梱 ●ガードプレート(別売) ●交換電池: FK701 ●非常灯評定番号: LBLE-001 注)調光はできません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

星白色(5000K)・Ra70
電池内蔵型
リモコン自己点検機能付



K0143780 保守率0.92 (370 lm)	
器具取付高さ	2.2m 2.3m 2.4m 2.5m 2.6m 2.7m 2.8m
単体配置 A1	4.4m 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.9
直線配置 A2	9.6m 10.0 10.2 10.6 10.8 11.1 11.3
四角配置 A4	7.7m 7.9 8.2 8.4 8.7 8.9 9.1

■対応ガードプレート(別売)

	コスモシリーズワイド21	フルカラー
樹脂	1口用 WTF7971	WN7971K
	2口用 WTF7972	WN7972K
	3口用 WTF7973	WN7973K
	希望小売価格	1,850 円(税抜)
金属	1口用 WTF7871K	WN7871K
	2口用 WTF7872K	WN7872K
	3口用 WTF7873K	WN7873K
	希望小売価格	2,050 円(税抜)

防災照明
誘導灯
非常用照明器具
(電池内蔵型)
非常用照明器具
(電池内蔵型)
赤色表示灯
(バッテリー)
直流電源装置
防災関連運